ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

au mois d'aoust dernier Je fu apelé chesun Capitaine d'infenterie, agé de soixante et cinq ans, attaqué dun chancre qui avoit Rongé la moitié du gland partie superieure et laterale gauche avec phimosis et enflammation considerable ala verge, suites, au Rapport du malade dune gonorrée virulente, poulains negligés ou mal traites, et de plus de quinze ans de date. au vu des pieces il fut aisé de Conaitre quon avoit une verole a traiter

Dans Ces circonstances apres les saignées les purgations les bains on le vint aux frictions mercurieles, au bout de trois semaines le chancre quon avoit soin de froter soir et matin et de pancer avec longuent neapolitanum dont on se servoit pour les frictions, parut entierement mondifié et cicatrisé, alors on comencea a crier victoire, lorsquon saperçut d'une sanie qui Couloit par dessous la partie superieure du prepuce aboutir ala fossette que formait le gland cicatrisé, la sonde dont on se servit pour sassurer du lieu qui fournissoit la matiere fut introduite dans toute la longueur du sinus d'environ Coutoir, et en suivant sa direction on ouvrit le prepuce dans toute la longueur de la partie superi superieure Jusque sous le poil ou le bout de la sonde se terminoit.

ARC
carton 31
n° 21

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Cette operation fut faite et on vit dans la suite a decouvert
les corps caverneux, qui dans letat naturel
semblent en partie se cacher a la vüe ; leur
enveloppe, leurs attaches au racines en forme d'y
grec et la membrane interne du prepuce dans toute
son etendue se trouverent livides et en partie
sphacelés, on introduisoit aisement le doigt index
entre les corps caverneux et l'uretre, ces
racines enveloppes et membrane ayant tombé
en suparation par lambeaux come du
parchemin mouillé qui resistoit aux
pinces et au scalpel et les corps caverneux
manquant de frein pour les tenir assujetis
en toute leur longueur se racourcisent par leur
elasticité, et vinrent se ranger en ploton
vers la racine du gland ou ils resterent fixes
attachés, representant une tumeur piramidale
piramidale de la grosseur et de la figure
d'une cerise oblongue. apres cela la playe
semblant se mondifier de deux en jour on
esperoit une cicatrice prompte et parfaite,
lorsqu'on perdit toute esperance, par le bord
d'un pus abondant qui partoit des enfoncements
formes dans les deux cotés du prepuce
ouverts

ou on auroit Caché plusieurs Euffs de pigeon, sur le Champ Contuil puis, on abandona les injections Valneraires et le digestif animé par la teinture de mirre et daloes faite dans lesprit de vin. on seigna le malade on le mit dans les bains et on le fit passer par de nouvelles frictions, les premieres nayant ete suivies de presque pas de salivation, mais seulement dun flux durine de plus de trois pots dans vingt et quatre heures, on ne pancea plus quavec longuent mercuriel dont on se servoit pour les frictions, apres la sixieme le flux de bouche devint copieux, le cours des urines Continua detre abondant Come il a été marqué et dans quarante jours la playe arriva a une cicatrice parfaite Il est a Remarquer que pendant le Cours de Remedes qui a été denviron quatre mois le malade na eu ny fievre ni degoutt, quil na vecu que de legers bouillons de viandes de lait tiede sans etre bouillys.

Et de quelques Coulis de gruau ou bouillie
de froment, Enfin il paroits depuis un
mois en publiq, vague dans la Ville, fait
grande chere avec ses amis, boit et mange
d'un apetit vorace, dort sans inquietude,
ces advantages joints a l'embonpoint a la
couleur vermeille et a la gayté de lesprit
ne semblent ils pas anoncer une guerison
parfaite.

il ne Reste plus quenviron deux lignes des
Corps Caverneux a se Revetir dune nouvele
peau, le malade se pance luy meme avec
la charpie seiche et se touche avec la pierre
infernale, et ne se plaint daucunes douleurs
dans cete partie ny ailleurs

au Reste il serait utile et curieux de scavoir
si pour corriger la difformité dune tumeur
qui nest accompagnée daucune incomodité, et
pour en accelerer la cicatrice il auroit eté
permis d'Emporter avec le scalpel la
portion inutile des Corps Caverneux qui
Reste attachée a la Racine du gland, et si
on n'auroit point eu d'hemorragie
a Craindre, a Laval le 28 xbre 1787 —

Laval

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N 2037

autre observation

mr. duperray chirurgien
alaval a envoye ces deux
observations

Jeune home agé de vingt deux ans
attaqué dune gonnorhée virulente, apres
une quantité de frictions dont on ne peut scavoir
le nombre sur le ventre et les parties
honteuses, se promenant dans la vile en
cet equipage, et buvant journelement
sans discretion, avec son pretendu guerisseur
sans nom ny qualité; a été attaqué les
trois dernieres semaines de sa vie, de
Tremblements continuels dans les jambes
et cuisses, qui ont été suivis dune goutte
seraine de mouvements epileptiques des
plus Terribles et de la mort arivée
le 25 du courant

par louverture du cadavre on a trouvé
les membranes du cerveau enflamées,
leurs vaisseaux et ceux de la substance
corticale, extremement tandus et gonflés
et Environ deux onces de serosité sanguinolente
epanchée dans la cavité de Loccipital
alaval le 28 xbre 1737 —

2026

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

observations
pour la academie de
chirurgie

De Tonnasme Dupereux
L. des ch. a Laval